

Kosztorys ofertowy

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA:

**REMONT DROGI POŻAROWEJ NR 6
„GRANICZNA” – ODC. 1
DZ. O NR EW. 180/1 OBRĘB WAŁOWICE
DZ. O NR EW. 204 OBRĘB KANIÓW**

BRANŻA:


DROGOWA

ZAMAWIAJĄCY:

**NADLEŚNICTWO GUBIN
UL. DOLNA 19
66-620 GUBIN**

OPRACOWAŁ:

mgr inż. ROBERT SKULSKI

<div><div>DELTA BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW ROBERT SKULSKI</div></div> <div>DELTA Biuro Projektów i Nadzorów Robert Skulski ul. Stary Kisielin – Sadowa 4E 66-002 Zielona Góra tel. 695 053 898 e-mail: delta@biuroprojektow.net NIP 973-103-51-18</div>			
	Imię i Nazwisko	Data i Podpis	Nr egzemplarza
Opracował:	<i>mgr inż. Robert Skulski</i>	<i>05.2021</i>	

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

.....
Miejscowość i data

Kosztorys ofertowy

Remont drogi pożarowej nr 6 "Graniczna" - odc. 1, dz. o nr ew. 180/1 obręb Wałowice, dz. o nr ew. 204 obręb Kaniów

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa drogi w terenie równinnym	km	0,513		
2	D-01.02.01	Karczowanie pni Ø16-25 wraz z wywozem na plac składowy Wykonawcy	szt.	5,00		
3	D-01.02.01	Karczowanie pni Ø36-45 wraz z wywozem na plac składowy Wykonawcy	szt.	4,00		
4	D-01.02.01	Karczowanie pni Ø56-65 wraz z wywozem na plac składowy Wykonawcy	szt.	2,00		
5	D-01.02.01	Karczowanie pni Ø76-100 wraz z wywozem na plac składowy Wykonawcy	szt.	1,00		
6	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V wraz z wywozem urobku na plac składowy Wykonawcy	m3	90,000		
7	D-04.01.01	Korytowanie mechaniczne na gł. 10cm (bez względu na konstrukcję jezdni) wraz z wywozem materiału na plac składowy Wykonawcy oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża , wykonanym mechanicznie w gr.kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m2	2 326,00		
8	D-04.01.01	Korytowanie mechaniczne na gł. 30cm (bez względu na konstrukcję jezdni) wraz z wywozem materiału na plac składowy Wykonawcy oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża , wykonanym mechanicznie w gr.kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m2	597,00		
9	D-04.02.01	Warstwa odcinająca wykonana z piasku o wskaźniku różnoziarnistości min. 3,00 (wraz z zakupem,dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym do Is >=1,00) o gr.10cm	m2	996,00		
10	D-04.02.01	Warstwa odcinająca wykonana z piasku o wskaźniku różnoziarnistości min. 3,00 (wraz z zakupem,dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym do Is >=1,00) o gr.20cm	m2	1 330,00		
11	D-04.02.01	Warstwa odcinająca wykonana z piasku o wskaźniku różnoziarnistości min. 3,00 (wraz z zakupem,dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym do Is >=1,00) o gr.30cm	m2	597,00		
12	D-05.02.01	Nawierzchnia tłuczniowa o gr.20cm po zagęszczeniu, wykonana z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm i 0/31,5mm wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem	m2	434,90		
13	D-05.02.01	Nawierzchnia tłuczniowa o gr.20cm po zagęszczeniu, wykonana z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm i 0/31,5mm wraz z zaklinowaniem mieszaną drobnogranulowaną frakcją 0,075/4mm wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem	m2	1 728,00		
14	D-04.03.01	Skroplenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	434,90		
15	D-05.03.05	Wykonanie zaklinowania nawierzchni tłuczniowej masą mineralno-bitumiczną AC11S w ilości średnio 125kg/m2	m2	418,00		

16	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy o gr. 20 cm piaskiem o wskaźniku różnoziarnistości min. 3.00, wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m2	675,00		
17	D-06.03.01a	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm o gr. 25 cm wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m2	102,00		
X		RAZEM NETTO:				
X		+ PODATEK VAT (23%)				
X		RAZEM BRUTTO				

słownie zł brutto

.....
Podpis przedstawiciela Wykonawcy